

LODES





ED. 2025
MAP, *design by* GECKELER MICHELS




MAP, FINISH Matte Black.





MAP with Lodes *lens*, FINISH Matte Black.



MAP

Designed by GECKELER MICHELS Year 2025

MAP is a ceiling and wall lighting system that redefines the boundaries of traditional modular lighting solutions. Developed in collaboration with the Berlin-based design studio GECKELER MICHELS, it strikes a balance between dynamic aesthetics and advanced lighting performance. The distinctive graphic feature of the design is a fabric tape, stretched between the various modules, which powers the entire system, creating endless compositional possibilities. Like a map that reconfigures spaces and evokes luminous constellations, *MAP* allows the free positioning of light points, creating rhythms and compositions that illuminate and adorn any environment.

MAP è un sistema di illuminazione a soffitto e parete che ridefinisce i limiti delle tradizionali soluzioni luminose modulari. Nato dalla collaborazione con lo studio berlinese GECKELER MICHELS, bilancia un design dinamico con prestazioni luminose avanzate. Il segno grafico distintivo del progetto è un nastro in tessuto, teso tra i vari moduli, che alimenta l’intero sistema creando infinite possibilità compositive: come una mappa che ridisegna gli spazi e richiama alla mente luminose costellazioni, *MAP* permette di posizionare liberamente i punti luce creando ritmi e composizioni che illuminano e decorano qualsiasi ambiente.


Go to the technical info



Click to discover more




MAP COD. 227	CATEGORY LAMP		TYPE OF LIGHT	
	Ceiling	Soffitto	Indirect light	Luce indiretta
	Wall	Parete	Symmetrical diffused light	Luce simmetrica diffusa
				




“MAP blends simplicity with cutting-edge design, harnessing the tactility of a conductive tape in a pioneering lighting concept. Like tracing points and connections on a map – hence its name – the tape allows for the free arrangement of luminous points, forming unique graphic constellations for ceiling and wall applications. A distinctive aesthetic emerges from the contrast between the two elements: the lighting modules serve as fixed anchor points, while the fabric bands wrap around them with flexibility and elegance, creating a captivating interplay of tension and fluidity.”



GECKELER MICHELS, *designer of MAP*



Ootori Zukuri



Franz Erhard Walther, Handlungsstücke





“MAP fonde semplicità e design d’avanguardia, utilizzando la tattilità di un nastro conduttivo in un concept di illuminazione pionieristico. Come se tracciasse punti e connessioni su una mappa, da cui il nome, il nastro consente la libera disposizione dei punti luminosi, creando costellazioni grafiche uniche per applicazioni a soffitto e parete. Un’estetica distintiva emerge dal contrasto tra i due elementi: i moduli luminosi appaiono come punti di ancoraggio fissi, mentre le fasce in tessuto si avvolgono attorno a essi con flessibilità ed eleganza, creando una rete di affascinanti tensioni.”



A

B

C




Choose your *light*

MAP adapts naturally to different architectural contexts. The three light distributions – *Medium* optics, *Wide* optics and the *Lodes* lens – and the *Indirect* light option enhance the versatility of the system, allowing space to be shaped by light and define its character with elegance and precision.

MAP si adatta con naturalezza ai diversi contesti architettonici. Le tre distribuzioni luminose – ottica *Medium*, ottica *Wide* e la lente *Lodes* – e l’opzione a luce *Indiretta*, esaltano la versatilità del sistema, permettendo di modellare lo spazio con la luce e di definirne il carattere con eleganza e precisione.



1 Medium optics




Medium 26°

The *Medium Optic* (26°) offers the right balance between definition and softness, creating a precise but unobtrusive light beam. Perfect for highlighting details without visually separating them from the environment.

L’*Ottica Medium* (26°) offre il giusto equilibrio tra definizione e morbidezza, creando un fascio di luce preciso ma non invasivo. Perfetta per mettere in risalto dettagli senza separarli visivamente dall’ambiente.

2 Wide optics




Wide 55°

The *Wide Optic* (55°) spreads the light evenly over a wider area, ensuring intensity and continuity. It minimises sharp shadows and improves visual comfort.

L’*Ottica Wide* (55°) diffonde la luce in modo uniforme su un’area più ampia, garantendo intensità e continuità. Minimizza le ombre nette e migliora il comfort visivo.

3 Lodes lens



Lodes Lens 80°

Lodes’ convex lens diffuses an 80° beam, creating a soft, enveloping light that is ideal for uniform, direct general lighting.

La *lente convessa* di *Lodes* diffonde un fascio di 80°, creando una luce morbida e avvolgente, ideale per un’illuminazione generale uniforme e diretta.

4 Indirect Light




Indirect Light

Indirect Light is achieved through a swivelling screen, which modulates the direction of the beam for even illumination without sharp shadows.

La *luce Indiretta* si ottiene attraverso uno schermo orientabile, che modula la direzione del fascio per un’illuminazione omogenea e senza ombre nette.



Honeycomb Accessory



With the *honeycomb* accessory for *MAP* you can achieve greater glare control. If desired, you can personalise your optics by adding the anti-glare honeycomb to the *Medium* and *Wide* optics.

Con l'accessorio a *nido d'ape* per *MAP* potrai ottenere un maggior controllo dei fenomeni di abbagliamento. Se lo desideri, puoi personalizzare le tue ottiche aggiungendo l'honeycomb antiabbagliamento alle ottiche *Medium* e *Wide*.

Available in three refined matte finishes – *Black*, *Champagne* and *Natural Brown* – for modules and tape, *MAP* fits naturally into different architectural contexts.

Disponibile in tre raffinate finiture opache – *Nero*, *Champagne* e *Testa di Moro* – per moduli e nastro, *MAP* si adatta con naturalezza a diversi contesti architettonici.

MATTE BLACK

MATTE CHAMPAGNE

NATURAL BROWN



“*MAP* was conceived to meet the need for a decorative electrified track, offering unprecedented design flexibility. Whether for residential spaces or commercial projects, *MAP* provides a bespoke solution that empowers designers to create the ideal configuration for their needs, defining the space through a distinctive visual language.”

Massimiliano Tosetto, *Managing Director of Lodes*

“*MAP* nasce innanzitutto per rispondere alle esigenze di avere un binario elettrificato decorativo, offrendo una flessibilità progettuale senza precedenti. Che si tratti di ambienti residenziali, oppure di progetti legati al mondo contract, *MAP* rappresenta una soluzione su misura in grado di liberare la creatività del progettista, che può disegnare la configurazione che meglio risponde alle sue necessità definendo lo spazio grazie a un segno grafico unico.”



Create *your* MAP System

1 Select a *Starting Point* and a *finish*:



A MAP Starting Point TRIAC



B MAP Connection Point




MATTE BLACK


MATTE CHAMPAGNE

NATURAL BROWN

2 Select your *Additional Points*:



A If you have selected MAP Starting Point TRIAC, you can connect up to 4 Additional Points to 1 Starting Point



B If you have selected MAP Connection Point, you can connect up to 5 Additional Points to 1 Starting Point

Choose your *light*:



A In *your* MAP Starting Point and Additional Points, choose the light beam you want from the different *optics*, *lenses* or *light solutions* available

3 Select your *Tape*:



MATTE BLACK

MATTE CHAMPAGNE

NATURAL BROWN

4 Add more *accessories* if you need them:




MAP Ceiling Bracket: to keep the tape tight when the tape between two points exceeds 2 m




MAP Corner Bracket: to keep the tape tight in situations where the composition includes corners between wall and ceiling


Unleash your creativity and design your own *composition* in your *space*!




LINEAR




ZIG ZAG




SQUARE & RECTANGULAR




GEOMETRICALLY SHAPED



OPEN LINES



OTHER APPLICATIONS




- Starting Point
- Connection Point
- Additional Point
- Tape

×1
×1
×6
×2

MAP, FINISH Matte Champagne.

From the starting point, the fabric tape – fitted with specific conductors – is stretched between the various light points, passing through the body of each module to continuously power the entire system, always concealing the origin of the power supply. *MAP* also addresses potential design challenges, such as low ceilings or the absence of ceiling-mounted light points, by allowing a specific starting point to be connected to the wall.




Dal modulo di partenza, il nastro in tessuto, dotato di specifici conduttori, viene teso tra i vari punti luce e, passando all'interno della scocca di ogni modulo, alimenta tutto il sistema con continuità, nascondendo sempre l'origine dell'alimentazione. *MAP* permette anche di risolvere eventuali criticità progettuali, come soffitti bassi o l'assenza di punti luce sul soffitto, grazie alla possibilità di collegare uno specifico modulo di partenza a parete.



- Starting Point
- Additional Point
- Tape

× 1
× 3
× 1



Starting Point × 1




Additional Point × 1




Tape × 1




Indirect Light is achieved through a 30° swivelling screen, which modulates the direction of the beam for even illumination without sharp shadows.



La luce Indiretta si ottiene attraverso uno schermo orientabile di 30°, che modula la direzione del fascio per un'illuminazione omogenea e senza ombre nette.





MAP, FINISH Natural Brown.

GECKELER MICHELS

Lodes designer



PH. Sirio Magnabosco

GECKELER MICHELS is a design studio established in 2013 by David Geckeler and Frank Michels, based in Berlin (HQ) and Luxembourg. It debuted with its first collection of furniture and lighting in 2014 at the Salone Satellite in Milan. The German-Luxembourgish design duo creates products for deSede, ewo, Fredericia, Karimoku, Muuto, Nespresso, Nike, Sancal and Tecta amongst others. Areas of work include creative direction, furniture, lighting, products and spaces. The studio's approach is research-oriented, engaging in autonomous in-house studies, creative direction, and product collections for clients. They also produce limited editions and one-of-a-kind pieces.

GECKELER MICHELS explores product functionality around human habits, with a forecasting eye on ever evolving usages and ways of expression. The duo articulates innovative positions, deliberately embracing history of design, contemporary technologies and digital design methods. Their functionalist approach often incorporates intriguing details or logics, infusing the products with compelling narratives that stand the test of time. Their work has been showcased in venues such as the Museum of Arts and Design in New York, Bauhaus Archiv Berlin, Reform Design Biennale Copenhagen, and at the Awazu Residence in Kawasaki-Kanagawa. The design duo has been honoured with accolades including Red Dot Award, Big See Award, Muuto Talent Award, Becker Design Award, Newcomer Nominee for German Design Award.


GECKELER MICHELS è uno studio di design fondato nel 2013 da David Geckeler e Frank Michels, con sede a Berlino (sede principale) e Lussemburgo. Ha debuttato con la sua prima collezione di mobili e illuminazione nel 2014 al Salone Satellite di Milano. Il duo di designer tedesco-lussemburghese crea prodotti per marchi come deSede, ewo, Fredericia, Karimoku, Muuto, Nespresso, Nike, Sancal e Tecta, tra gli altri. Le aree di lavoro comprendono direzione creativa, arredamento, illuminazione, prodotti e spazi. L'approccio dello studio è orientato alla ricerca, con studi interni autonomi, direzione creativa e collezioni di prodotti per i clienti. Producono anche edizioni limitate e pezzi unici.

GECKELER MICHELS esplora la funzionalità dei prodotti in relazione alle abitudini umane, con uno sguardo rivolto ai cambiamenti costanti nell'uso e nelle modalità di espressione. I due designer articolano posizioni innovative, abbracciando deliberatamente la storia del design, le tecnologie contemporanee e i metodi di progettazione digitale. Il loro approccio funzionalista spesso incorpora dettagli o logiche intriganti, infondendo ai prodotti narrazioni affascinanti che resistono alla prova del tempo. Il loro lavoro è stato esposto in luoghi come il Museum of Arts and Design di New York, il Bauhaus Archiv di Berlino, il Reform Design Biennale di Copenhagen e presso la Awazu Residence a Kawasaki-Kanagawa. Il duo di designer ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Red Dot Award, il Big See Award, il Muuto Talent Award, il Becker Design Award e la nomination come Newcomer per il German Design Award.


Geckeler Michels
Visit the website



MAP Assembly Information





1-2-3 Tape passage within the Starting, Connection or Additional module.
Passaggio del nastro all'interno del modulo Starting, Connectiono Additional.





4 Tape punching and electrification system.
Sistema di perforazione ed elettrificazione del nastro.



5 Turn the LED board and set it to the desired colour temperature (2700 or 3000 K).
Ruotare la scheda LED e impostarla sulla temperatura di colore desiderata (2700 or 3000 K).




6 Close and magnetically seal the module by inserting the desired light solution from the available options.
Chiudere e sigillare magneticamente il modulo inserendo la soluzione di luce desiderata tra le opzioni disponibili.



MAP how to pass the tape.
MAP modalità di passaggio del nastro.

MAP Starting and Additional Point



MAP Starting and Additional Point



MAP Connection Point




MAP Tape




MAP Ceiling Bracket




MAP Corner Bracket




MAP System




MAP Starting Point TRIAC



Net weight	0,90	kg	Pack	3
Peso netto	1,98	lbs	Colli	




Net weight	1,02	kg	Pack	2
Peso netto	2,24	lbs	Colli	



Net weight	1,50	kg	Pack	2
Peso netto	3,30	lbs	Colli	

Light source Sorgente luminosa			
LED	7,5	W	
Turnable White	2700 K	→ 900 lm	
	3000 K	→ 920 lm	
	24 V		
TRIAC driver integrated included Driver TRIAC integrato incluso			
	CRI 90		
	MacAdam 3-Step		

MAP Connection Point



Net weight	0,90	kg	Pack	1
Peso netto	1,98	lbs	Colli	

Energy class	C
Classe energetica	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Dimming Dimmerazione	Code Codice
Complete the missing field () by entering the code that identifies the type of light and optics/lens.	Matte Black – 9005 Nero Opaco – 9005		22731 2023U
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco	TRIAC	22731 4523U
Completa il campo mancante () inserendo il codice che identifica la tipologia di luce e di ottica/lente.	Natural Brown NSCS8005Y50R Testa di Moro NSCS8005Y50R		22731 6923U

Type of light Tipologia di luce	Optics or lens Ottica o lente	Suggested application Applicazione suggerita	Complete code Completa codice
A	26° MEDIUM OPTICS	CEILING LAMP	ME
	MEDIUM OPTICS + HONEYCOMB	CEILING LAMP	MEH
B	55° WIDE OPTICS	CEILING LAMP	EW
	WIDE OPTICS + HONEYCOMB	CEILING LAMP	EWH
C	80° LODES LENS	CEILING LAMP	UW
D	INDIRECT LIGHT	CEILING LAMP WALL LAMP	IL

► Up to 4 Additional Points can be connected to a single Starting Point, for a total of 5 luminaires (1× Starting Point TRIAC + max. 4× Additional Points).

► È possibile collegare fino a 4 Additional Points a un unico Starting Point, per un totale di 5 punti luce (1× Starting Point TRIAC + max. 4× Additional Points).


Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Dimming Dimmerazione	Code Codice
MAP Starting Point blind, without a light source.	Matte Black – 9005 Nero Opaco – 9005		22734 2000U
MAP Starting Point cieco, privo di sorgente luminosa.	Matte Champagne Matte Champagne	TRIAC	22734 4500U
	Natural Brown NSCS8005Y50R Testa di Moro NSCS8005Y50R		22734 6900U

► Up to 5 Additional Points can be connected to a single Connection Point, for a total of 6 units (1× Connection Point + 5 × Additional Points).
► MAP Connection Point with integrated TRIAC driver.


► È possibile collegare fino a 5 Additional Points a un unico Connection Point, per un totale di 6 elementi (1× Connection Point + 5× Additional Points).
► MAP Connection Point con driver TRIAC integrato.

CE	IP20	E	TRIAC	120V		ErC
----	------	---	-------	------	--	-----


MAP Additional Point



Net weight	0,70	kg	Pack	3
Peso netto	1,54	lbs	Colli	



Net weight	0,82	kg	Pack	2
Peso netto	1,80	lbs	Colli	



Net weight	1,30	kg	Pack	2
Peso netto	2,86	lbs	Colli	

Light source Sorgente luminosa			
LED	7,5	W	
Turnable White	2700 K	→ 900 lm	
	3000 K	→ 918 lm	
	24 V		
	CRI 90		
	MacAdam 3-Step		

Energy class	C
Classe energetica	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice
Complete the missing field () by entering the code that identifies the type of light and optics/lens.	Matte Black – 9005 Nero Opaco – 9005	22732 2023
Completa il campo mancante () inserendo il codice che identifica la tipologia di luce e di ottica/lente.	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco	22732 4523
	Natural Brown NSCS8005Y50R Testa di Moro NSCS8005Y50R	22732 6923


Type of light Tipologia di luce	Optics or lens Ottica o lente	Suggested application Applicazione suggerita	Complete code Completa codice
A	26° MEDIUM OPTICS	CEILING LAMP	ME
	MEDIUM OPTICS + HONEYCOMB	CEILING LAMP	MEH
B	55° WIDE OPTICS	CEILING LAMP	EW
	WIDE OPTICS + HONEYCOMB	CEILING LAMP	EWH
C	80° LODES LENS	CEILING LAMP	UW
D	INDIRECT LIGHT	CEILING LAMP WALL LAMP	IL

► MAP Additional Point operates only when connected to a MAP Starting Point TRIAC or a MAP Connection Point via the MAP Tape.

► MAP Additional Point funziona solo se collegato a un MAP Starting Point TRIAC o a un MAP Connection Point tramite la MAP Tape.

CE	IP20	E	TRIAC	24V DC		ErC
----	------	---	-------	--------	--	-----


MAP Tape



Net weight	0,45 kg	Pack	1
Peso netto	0,99 lbs	Colli	




MAP Ceiling Bracket




Net weight	0,02 kg	Pack	1
Peso netto	0,04 lbs	Colli	



MAP Corner Bracket



Net weight	0,20 kg	Pack	1
Peso netto	0,44 lbs	Colli	



Art. 1 **Recital**
Unless otherwise provided for in a separate written agreement between the parties, every sale of products of Lodes S.r.l., VAT 02992370276 (hereinafter, “the Seller”) is governed by the following General Conditions of Sale that must be considered as an essential part of this agreement and shall be deemed to have been accepted by the Buyer even though the latter has not signed them. Any clause unilaterally added by the Buyer in the documentation signed by it and /or in its correspondence, being against or in any case in addition to the general conditions or to those specific expressly approved in writing by the Seller, shall be deemed as not written and shall be of no effect.

Art. 2 **Completion of the sale, quantities and prices**
The sale is deemed to be completed once the Seller gives the written order confirmation also by fax and /or email or when deliveries are commenced in cases where the immediate delivery of the supply is requested, also in consideration of changes occurred and then accepted by the customer. The prices agreed are understood for products delivered ex works of the Seller and do not include services and accessory charges (such as VAT, special packaging, transport and installation costs, and /or assemblages and so on).

Art. 3 **Delivery, risk transfer and transport**
Products are delivered to the Buyer at the Seller's plant or at another place indicated in writing by the Seller, and the risk transfer takes place with the delivery of the goods to the first carrier or Buyer in the events of collection of goods directly carried out by the latter. The products always travel at the Buyer's sole risk also when the carrier is selected and appointed by the Seller, being the latter freed from all responsibilities after having delivered the products to the carrier, this delivery is deemed to all effects being carried out directly by the said Buyer. The delivery terms agreed are to be understood as indicative. If the Seller is responsible for delay of delivery for a period of up to 60 days, the Buyer is not entitled either to refuse the supply or to request the termination of the agreement and /or the compensation for any damages. If the delay in delivery exceeds 60 days, the Buyer is entitled to request – by registered letter – the cancellation of the order and the reimbursement of the advances if paid. In any event, the Seller shall not be liable for and /or direct and indirect damages of any nature and for any reason due to the delay or the failure to carry out the supply.

Art. 4 **Reservation of title**
he Buyer acquires property rights over the goods with the full payment of the price invoiced of the supplies but it takes the risks thereof as of the delivery.

Art. 5 **Products features and conditions of use**
Unless otherwise expressly agreed in writing by the parties, the conditions for using of the products are those communicated or in any case resulting from the drawings and technical specifications of the Seller, if any, or as described in the website www.lodes.com in relation to products. The quality levels of products are the standard quality levels of the Sellers, indicated in the relevant specifications as described on the Seller's website. It is always the Buyer's responsibility to identify and notify the Seller of the conditions of use of products before technically defining them. Failing any particular instructions from the Buyer, the Seller considers as usual conditions of use those it considered or described in its designs and technical documentation. Drawings, materials, and colours of the products included in catalogues/website and more generally in all advertising material are indicative. The Seller reserves the right, without notice, to modify the characteristics of its products, as well as their availability. Technical data, images, and information regarding the products are not binding on the Seller, who will not be held responsible for any discrepancies and / or illustrative and / or textual errors. Further product characteristics are contained in the respective technical sheets and /or instruction sheets.

Art. 6 **Warranties**
The products delivered are covered by a warranty for defects in material and manufacture for a period of 24 months as of the delivery if the Buyer is a natural person, otherwise the warranty period will be of 12 months as of the delivery. The Seller shall replace the products delivered in this warranty period being faulty due to factory defects or in alternative, at its discretion, pay the Buyer an amount equal to the price already invoiced of the said products, being expressly excluded and waived any other right or claim by the Buyer also as compensation for direct and /or indirect damages or cost repayment borne by it (such as recovery, technical assistance, recalling costs, etc.). The Seller will anticipate the delivery of the replaced product, invoicing it regularly. Successively, when the product arrives to the Seller's warehouse, the latter will credit the amount of the defective product. The transport's costs will be paid by the Seller. Should the defected item be returned in an inadequate non-original packaging, with damages connected to the transport, The Seller will not credit any amount to the Buyer, and it will return the product to the sender at his own expenses. If the replacement was made for alleged defects in material and manufacture, but after the control carried out by the Seller, it is considered (i) unfounded, due to the absence of defects; (ii) further damaged by insufficient packaging in the return transport (iii) spoiled by tampering made by the Buyer, all transportation costs and the entire value of the product will be charged to the latter. Any defectiveness or non-compliance of products shall be reported by the Buyer by writing to the Seller – in order to be valid – within 8 days from receipt of goods; any hidden defects shall be reported by the Buyer by writing to the Seller – always in order to be valid – within 8 days as of the relevant discovery. It being understood that the Seller will not be responsible for any defect even though hidden, being notified in writing, after 24 months of the delivery of goods. The warranty does not apply where the defects identified are due to the Buyer's negligence and /or to the use of products being not compliant with the information and explanations in any case gave by the Seller, technical provisions, to incorrect design, application, assembly or manufacture of the facilities in which they are installed, to incorrect maintenance carried out by unauthorized personnel, to improper cleaning since it is made with materials and manners being not suitable, to incorrect storage, handling and transport, to improper or imprudent use, also in the event of electrical system and its capacity being not suitable, or to circumstances that in any case cannot be related to the production defectiveness by the Seller. Every single product of the Seller corresponds to the mark laid down by the European Community with Directive 93 / 68 (extension of Directive 73 / 23) to confirm, with a mark recognized all over Europe, that the lights have undergone the electrical safety test required by European standards EN-60598-1-2 II ed. + CEI EN 60598-1 IV ed. corresponding to Italian standards CEI 34-21 + CEI 34-23, electrical safety standards referred to by all institutions, including the IMQ. The products indicated with the logo UL and /or ETL corresponds to the standards UL 1598 /CAN /USA C22.2 No.250.0 o UL 153.

Art. 7 **Buyer's Obligations**
The Buyer is required to immediately take delivery of the goods given by the Seller to the carrier, or – where otherwise agreed – to timely collect them at the Seller's plant on the date on which the Seller communicates, by any means, that the goods are ready. Where the Buyer delays the collection of the production for a period exceeding 10 days, in addition to the payment of price it shall pay the Seller a proper compensation equal to 2% per day of the price invoiced for storing such products. The Buyer shall carry out the payments normally, in accordance with the terms and conditions specified in the invoice. For late payments it will be accrued by default without need of further notification interest under Legislative Decree no. 231 / 2002. In the event of payment delays, the Seller is entitled to immediately suspend any supply, even though it has concluded other agreements with the same Buyer. The failure to pay within the terms agreed will cause in any event the loss of favourable terms for the Buyer.

Art. 8 **Replacement of the Product**
If a product is returned for commercial reasons or for a mistake in the order made by the Buyer, the Seller will retain an amount equal to the 20% of the total price as cost for reconditioning the product. If the returned product had already been used and / or it has been returned in an inadequate original packaging, with consequent transport damages, the Seller will not credit to the Buyer any amount and it will return the product to the sender at his own expenses. Only the articles in the catalogue and in the price list in force at the time of the request will be taken into consideration. Transport's costs are always charged to the Buyer. The repair of damaged products will be authorized only if the damage has been caused by the Buyer. The Buyer, once accepted repair costs, will take care of returning the damaged product to the Seller's warehouse and it will pay the costs of transporting the repaired product.

Art. 9 **Force majeure**
If the Seller is unable to comply with the agreement due to force majeure or beyond its control events, the deadlines set for the supply are automatically extended for a period in which these effects continue. Where the obstacle to comply with the agreement is longer than 6 months, both parties may request the termination of the agreement and, in such event, the Seller repay the Buyer the advances received, if any, releasing itself from any additional obligation on it.

Art. 10 **Agreement**
In the event of execution of a specific agreement signed by the parties, the said agreement together with its Annexes provides for and summarizes the obligations validly undertaken by the parties and being binding for them. The fulfilment by the parties will be subject to effective evaluation of the actual performance of the contractual tasks and duties to be carried out in good faith, with honesty and fairness. These General Conditions of Sale shall apply to the agreement, unless otherwise provided in writing by the parties or expressly provided in the said agreement.

Art. 11 **Privacy Policy**
The Seller will use the data received from the Buyer in accordance with the provisions of the article 13 of EU Regulation 2016 /679 of 27 April 2016 (GDPR). For more information are available at the following link: www.lodes.com/privacy-policy.

Art. 12 **Disputes**
Any dispute which may arise concerning the signing, validity, interpretation, performance, amendment and termination of the agreement or of these General Conditions of Sale will be settled according to principles and rule set forth in Article 13 below.

Art. 13 **Jurisdiction and Applicable Law**
The Court of Milan, Italy, shall be held exclusively competent, being any other court of competent jurisdiction expressly excluded, and the Italian Law shall be applicable.

Art. 14 **Website**
These General Conditions of Sale are those indicated on the website www.lodes.com and may be printed and reproduced on paper. The Seller undertakes to update the website www.lodes.com by publishing on it the version of the General Conditions of Sale as amended from time to time.

Art. 1 **Premessa**
Salvo deroga risultante da apposito accordo scritto tra le parti, ogni compravendita di prodotti di Lodes S.r.l., P.IVA 02992370276 (di seguito: “Venditore”) è regolata dalle seguenti Condizioni Generali di Vendita che costituiscono parte essenziale del contratto e che si intendono pertanto accettate dal Compratore ancorché dallo stesso non sottoscritte. Qualsiasi clausola unilateralmente apposta dal Compratore nei documenti da lui sottoscritti e/o nella sua corrispondenza, che sia contraria o comunque in aggiunta alle seguenti condizioni generali od a quelle speciali espressamente approvate per iscritto dal Venditore, si intende come non scritta ed è priva di ogni effetto.

Art. 2 **Perfezionamento della compravendita, quantitativi e prezzi**
La compravendita si intende perfezionata con la conferma d'ordine scritta del Venditore anche a mezzo fax e /o posta elettronica o con l'inizio delle consegne per i casi in cui è stata richiesta l'immediata consegna della fornitura anche in presenza di modifiche intervenute e quindi accettate dal cliente. I prezzi concordati si intendono per prodotti consegnati franco stabilimento del Venditore e non comprendono prestazioni ed oneri accessori (quali IVA, imballo speciale, spese di trasporto, di installazione e/o montaggi e così via).

Art. 3 **Consegna, trasferimento del rischio e trasporto**
La merce viene consegnata al Compratore presso lo stabilimento del Venditore o in altro sito dallo stesso indicato per iscritto, ed il trasferimento del rischio avviene con la consegna della stessa al primo vettore o al Compratore nelle ipotesi di ritiro della merce da quest'ultimo direttamente eseguita. La merce viaggia sempre a rischio esclusivo del Compratore anche quando il vettore dovesse essere scelto ed incaricato dal Venditore, essendo quest'ultimo liberato da ogni responsabilità con la consegna dei prodotti al vettore, che ad ogni effetto si intende eseguita a mani dallo stesso Compratore. I termini di consegna pattuiti si intendono indicativi. In caso di ritardo nella consegna imputabile al Venditore per un periodo fino a 60 gg il Compratore non ha il diritto di rifiutare la fornitura, né di richiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento di alcun danno. Se il ritardo nella consegna supera il termine di 60 gg il Compratore ha la facoltà di richiedere – con lettera raccomandata – l'annullamento dell'ordine e la restituzione degli anticipi eventualmente versati. Resta in ogni caso escluso qualsivoglia obbligo del Venditore di risarcimento danni diretti e/o indiretti di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione, in dipendenza del ritardo ovvero della mancata esecuzione della fornitura.

Art. 4 **Riserva di proprietà**
Il Compratore acquista la proprietà della merce solo con il pagamento integrale del prezzo fatturato delle forniture ma ne assume i rischi dal momento della consegna.

Art. 5 **Caratteristiche dei prodotti e condizioni di utilizzo**
Salvo diverso ed espresso accordo scritto tra le parti, i parametri funzionali dei prodotti sono quelli espressi comunicati o comunque risultanti nei disegni e specifiche tecniche del Venditore se esistenti o su quanto indicato sul sito web www.lodes.com relativamente ai prodotti. I livelli di qualità dei prodotti forniti sono quelli standard del Venditore, evidenziati nelle relative specifiche o su quanto indicato e desumibile sul sito web del Venditore. È onere del Compratore individuare e comunicare al Venditore le condizioni di utilizzo dei prodotti prima della relativa definizione tecnica. In mancanza di indicazioni da parte del Compratore il Venditore considera condizioni di utilizzo quelle di prassi dallo stesso considerate o esplicitate nei propri disegni e documentazione tecnica. I disegni, i materiali ed i colori dei prodotti inseriti sui cataloghi/sito internet e più in generale in tutto il materiale pubblicitario, si intendono a titolo indicativo. Il Venditore, si riserva il diritto, senza alcun preavviso, di modificare le caratteristiche dei propri prodotti,

così come la disponibilità degli stessi. I dati tecnici, le immagini e le informazioni riguardo ai prodotti non sono vincolanti per il Venditore, il quale non risponderà per eventuali difformità e/o errori illustrativi e/o testuali. Ulteriori caratteristiche dei prodotti sono contenute nelle relative schede tecniche e/o fogli di istruzione.

Art. 6 **Garanzie**
I prodotti forniti sono coperti da garanzia per difetti di materiale e/o fabbricazione per un periodo di 24 mesi dalla consegna se il Compratore risulta essere una persona fisica, diversamente il periodo di garanzia sarà di 12 mesi dalla consegna. Il Venditore sostituisce i prodotti resi in detto periodo di garanzia e riconosciuti difettosi per vizi d'origine ovvero in alternativa ed a sua scelta accredita al Compratore una somma pari al prezzo già fatturato dei prodotti stessi, restando espressamente escluso e rinunciato qualsiasi diverso diritto o pretesa del Compratore anche a titolo di risarcimento danni diretti e/o indiretti o di rimborso di costi dallo stesso sostenuti (quali costo di riprese, di assistenza tecnica, di richiamo, ecc.). Il Venditore anticiperà l'invio del prodotto in sostituzione, fatturandolo regolarmente, andando poi ad accreditare l'importo alla riconsegna del prodotto difettoso reso. Le spese di trasporto saranno a carico del Venditore. Qualora l'articolo oggetto del reso venisse riconsegnato in un imballo non originale inadeguato con conseguenti danni da trasporto, il Venditore non accrediterà al Compratore alcun importo e rinvierà al mittente, a sue spese il prodotto. Qualora il reso venisse effettuato per presunti vizi d'origine ma dopo il controllo effettuato dal Venditore lo stesso venisse ritenuto (i) infondato, per assenza di vizi; (ii) ulteriormente danneggiato da insufficiente imballaggio nel trasporto di ritorno (iii) viziato da manomissione posta in essere dal Compratore, verranno addebitati a quest'ultimo tutti i costi di trasporto nonché l'intero valore del prodotto. Eventuali difettosità o non conformità dei prodotti devono essere segnalate dal Compratore per iscritto al Venditore – a pena di decadenza – entro e non oltre 8 gg dalla data di ricevimento della merce; eventuali difetti occulti devono essere segnalati dal Compratore per iscritto al Venditore – sempre a pena di decadenza – entro 8 gg dalla relativa scoperta. Resta inteso che il Venditore non sarà responsabile per alcun vizio ancorché occulto, comunicato per iscritto, oltre 24 mesi dalla consegna della merce. La garanzia non opera ove i difetti rilevati siano imputabili a negligenza del Compratore e/o ad impiego dei prodotti non conforme con le informazioni e le spiegazioni in ogni caso fornite dal Venditore, alle prescrizioni tecniche, ad errata progettazione, applicazione, montaggio o fabbricazione delle strutture ove sono installati, ad errata manutenzione operata da personale non autorizzato, a pulizia impropria in quanto effettuata con modalità o materiali non idonei, ad errato magazzinaggio, movimentazione e trasporto, ad uso improprio od incauto, anche in caso di impianto elettrico e portata dello stesso non idonea, ovvero a circostanze che comunque non possono ricollegarsi a difettosità di produzione da parte del Venditore. Ogni singolo prodotto del Venditore è conforme alla marcatura richiesta dalla Comunità Europea con la direttiva 93/68 (ampliamento della direttiva 73 /23) per confermare con una marcatura riconosciuta in tutta Europa, che le lampade sono state sottoposte alle prove di sicurezza elettrica richieste dalle norme Europee EN-60598-1-2 II ed. + CEI EN 60598-1 IV ed. corrispondenti norme italiane CEI 34-21 + CEI 34-23, norme per la sicurezza elettrica a cui fanno riferimento tutti gli istituti, compreso l'IMQ. I prodotti indicati con il marchio UL e/o ETL sono conformi alla normativa UL 1598 /CAN /USA C22.2 No.250.0 o UL 153.

Art. 7 **Obblighi del Compratore**
Il Compratore è tenuto a prendere immediatamente in consegna i prodotti affidati dal Venditore al vettore, ovvero – se diversamente concordato – apuntualmente ritirarli presso lo stabilimento del Venditore alla data di comunicazione di merce pronta che potrà avvenire con ogni mezzo da parte del Venditore. Ove il Compratore ritardi il ritiro dei prodotti per un periodo superiore a 10 gg, oltre al pagamento del prezzo deve corrispondere al Venditore un adeguato compenso pari al 2% al giorno dell'importo fatturato per il magazzinaggio

degli stessi. Il Compratore deve effettuare i pagamenti normalmente, con le modalità e nei termini precisati in fattura. Sui ritardati pagamenti decorreranno, di pieno diritto e senza necessità di costituzione in mora, gli interessi di cui al D.lgs. n. 231 /2002. In caso di ritardo dei pagamenti il Venditore ha diritto a sospendere immediatamente ogni fornitura, anche se dipendente da altri contratti con lo stesso Compratore. Il mancato pagamento nei termini pattuiti comporta in ogni caso la decadenza del Compratore dal beneficio del termine.

Art. 8 **Resi**
In caso di reso commerciale o in caso di reso per errore del Compratore, il Venditore tratterà un importo pari al 20% minimo del totale a titolo di costo di ricondizionamento dell'articolo. Qualora l'articolo oggetto del reso fosse già stato utilizzato e/o venisse riconsegnato in un imballo non originale inadeguato, con conseguenti danni da trasporto, il Venditore non accrediterà al Compratore nessun importo e rinvierà al mittente, a sue spese, il reso. Verranno presi in considerazione solamente gli articoli presenti nel catalogo e nel listino in vigore al momento della richiesta. Le spese di trasporto sono sempre a carico del Compratore. I resi per riparazione vanno autorizzati solo se la causa del danno è dipesa dal Compratore che dopo aver accettato il costo di riparazione si occuperà a proprie spese di rispedire l'articolo danneggiato in sede e si accollerà poi i costi relativi al trasporto del prodotto riparato.

Art. 9 **Forza maggiore**
Qualora il Venditore sia impossibilitato a rispettare il contratto per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla sua volontà, i termini previsti per l'esecuzione della fornitura sono automaticamente prorogati per un periodo equivalente al perdurare degli effetti di tali cause. Qualora la causa impeditiva continui per più di 6 mesi entrambe le parti possono chiedere la risoluzione del contratto ed in tal caso il Venditore restituisce al Compratore gli anticipi eventualmente ricevuti, con esclusione di ogni e qualsiasi onere ulteriore a suo carico.

Art. 10 **Contratto**
In caso di sottoscrizione di apposito contratto lo stesso con i suoi allegati contiene e riassume le obbligazioni validamente assunte dalle parti e per esse vincolanti. L'adempimento delle parti sarà oggetto di valutazione dell'effettiva esecuzione dei compiti e doveri contrattuali, da effettuarsi in buona fede, onestà e con equità. Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicheranno al contratto salvo deroga risultante da atto scritto o in esso contratto esplicitamente prevista.

Art. 11 **Trattamento dei dati personali**
Il Venditore utilizzerà i dati ricevuti dal Compratore conformemente alle disposizioni vigenti in materia di Privacy secondo l'art.13 del Regolamento Europeo 2016 /679 (GDPR). Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link www.lodes.com/it/privacy-policy.

Art. 12 **Controversie**
Qualora dovesse verificarsi una qualsivoglia controversia avente ad oggetto la formazione, validità, interpretazione, esecuzione, modifica e risoluzione del contratto o delle presenti Condizioni Generali di Vendita, questa sarà risolta secondo i principi e le regole indicate nell'articolo 13 che segue.

Art. 13 **Foro competente e legge applicabile**
Foro esclusivamente competente sarà quello di Milano con esplicita esclusione di ogni altro foro alternativamente competente, e la legge applicabile quella italiana.

Art. 14 **Sito web**
Le presenti Condizioni Generali di Vendita, sono quelle risultanti sul sito web www.lodes.com e sono stampabili e riproducibili su supporto cartaceo. Il Venditore si impegna ad aggiornare il sito web www.lodes.com mediante la pubblicazione sullo stesso della versione di Condizioni Generali di Vendita di volta in volta modificata.

Head Offices & Showroom

Lodes – via Pialoi 32,
30020 Marcon, Venice – Italy
T +39 041 45 69 266
General information
info@lodes.com

Lodes USA LLC
560 Springfield Avenue, Suite B
Westfield, NJ 07090 – USA
D 201 903 0020
usa@lodes.com

Lodes Milan Showroom

via della Moscova 33,
Cortile della Seta
20121 Milano (MI) – Italy
T +39 02 4940 0999
milano@lodes.com

Lodes Flagships

Lodes Paris – Novaluce
131 rue du Faubourg
Saint Honoré,
75008 Paris 8e – France
T +33 (0) 1 42 89 03 18
paris@lodes.com

Lodes Cologne
Design Post Köln
Deutz-Mülheimer-Str. 22a
50679 Köln – Germany

Lodes 2025
MAP System

Art direction
and graphic design
Multi Form

Images
Operavisual

Photography
Multi Form
(p. 012, 013, 038, 039)

Copywritings
Lodes

Colour separation
Luce Group

Printing
Grafiche Antiga

Lodes products were made using specific processing techniques and treatments, aimed at creating unique results. Any differences between individual items are therefore designed to ensure that every single product is special and unique.

I prodotto *Lodes* sono stati realizzati con particolari lavorazioni e trattamenti al fine di ottenere risultati unici. Per tale ragione, eventuali differenze da pezzo a pezzo sono volte a garantire specialità ed unicità ad ogni singolo prodotto.



